

Fehlercodeverzeichnis – VPDG

Diese Prüfungen erfolgen zusätzlich zum Schema-Check

| Error Code | Erläuterungen des Codes |
|------------|--|
| | Eine ungültige Versionsnummer wurde übermittelt. |
| | Es wurde keine Versionsnummer übermittelt. |
| | Die MessageRefId ist nicht korrekt. Aufbau der MessageRefID: <ul style="list-style-type: none"> • die ersten 9 Stellen der MessageRefID müssen mit der Fastnr_Org ident sein • AT (als Länderkennung) • Jahr (größer gleich 2016) • Individuell vergebener Wert (1-8 Zeichen und alphanumerisch 0-9, a-z, A-Z) Beispiel: 091234567AT2016999 Die maximale Länge der MessageRefId sind 23 Zeichen. |
| | Die MessageRefID wurde bereits einmal übermittelt |

Diese Ausgabe dieser Prüfungen erfolgt im Übermittlungsprotokoll.

| Error Code | Erläuterungen des Codes |
|------------|--|
| ERR-F-001 | Die Fastnr_Fon_Tn muss gültig, 9-stellig und vorhanden sein. |
| ERR-F-003 | Die im Feld Fastnr_Fon_Tn eingegebene Steuernummer ist nicht dem FinanzOnline-Teilnehmer zugeordnet. |
| ERR-F-008 | Die Fastnr_Org muss gültig, 9-stellig und vorhanden sein. |
| ERR-F-014 | Es ist keine Berechtigung zur Übermittlung der länderbezogenen Berichterstattung vorhanden. (Dieser Error-Code ist nur für die Produktionsübermittlung relevant) |

Diese Ausgabe dieser Prüfungen erfolgt im Übermittlungsprotokoll.

Zusätzlich zum Fehlercode werden Informationen, die angeben, wo sich Fehler im Dokument befinden, übertragen. Diese Zusatzinfo variiert je nach Fehlertyp und kann die DocRefId oder aber ein XPath-Element darstellen, welches auf die fehlerhaften Teile verweist.

| Error Code | Erläuterungen des Codes |
|-----------------|---|
| ERR-DAC4-50010 | Das Element DocTypeIndic darf nur die Werte „OECD0“, „OECD1“, „OECD2“ oder „OECD3“ annehmen. Indikatoren für Testdaten („OECD10“ bis „OECD13“) sind nicht zulässig. |
| ERR-DAC4-70000 | MessageRefID im Element MessageSpec muss befüllt sein. |
| ERR-DAC4-80000 | Die DocRefId wurde bereits für einen anderen Eintrag verwendet. |
| ERR-DAC4-80002 | Die CorrDocRefId referenziert auf einen nicht vorhandenen Record (die DocRefId wurde nicht verwendet). |
| ERR-DAC4-80003 | Das zu korrigierende Record ist nicht mehr gültig. Es wurde z.B. schon zuvor über eine andere Nachricht korrigiert oder gelöscht). |
| ERR-DAC4-80004 | Die Angabe einer CorrDocRefId ist in einer Initial-Meldung nicht zulässig. |
| ERR-DAC4-80005 | Das korrigierende Element muss eine CorrDocRefId angeben. |
| ERR-DAC4-80006 | Im DocSpecType darf keine CorrMessageRefId angegeben werden. |
| ERR-DAC4-80007 | In der MessageSpec darf keine CorrMessageRefId angegeben werden. |
| ERR-DAC4-80008 | Die Option "Resend" kann nur für das Element ReportingEntity verwendet werden. |
| ERR-DAC4-80009 | Die ReportingEntity kann nur gelöscht werden, wenn alle zugehörigen Kind Elemente (CbCReports, AdditionalInfo) gelöscht wurden. |
| ERR-DAC4-80010 | Eine Message kann entweder neue Records („OECD1“) oder Korrekturen („OECD2“) bzw. Löschungen („OECD3“) enthalten aber niemals eine Mischung aus beiden. |
| ERR-DAC4-80011 | In der Message wurde die CorrDocRefID mehrfach verwendet. Eine DocRefId kann in derselben Message maximal einmal korrigiert oder gelöscht werden. |
| ERR-DAC4-80012 | Es wurden keine additional information über die Art der business activity zu einer Constituent Entity mit Typ "CbC513 - Other" angegeben. |
| ERR-DAC4-90000 | Das XML ist nicht lesbar. |
| ERR-DAC4-90001 | Das XML entspricht nicht der Veröffentlichung. |
| ERR-DAC4-99999 | Der Ländercode XX muss mit einer Erläuterung über die Zusatzinformationen versehen werden. |
| ERR-DAC4-100006 | Im Element SendingCompanyIN von MessageSpec muss die gleiche Steuernummer angegeben werden, im Element Fastnr_Fon_Tn im Element Info_Daten. |
| ERR-DAC4-100007 | Es darf nur genau ein CbC-Body in der Nachricht vorhanden sein. |
| ERR-DAC4-100008 | Im Element ReportingEntity muss genau ein TIN-Element mit dem Attribut issuedBy = „AT“ und der Steuernummer (Fastnr_Org des Elements info_Daten) vorhanden sein. |
| ERR-DAC4-100009 | TransmittingCountry im MessageSpec-Element muss „AT“ sein. |
| ERR-DAC4-100010 | Im Feld ReportingEntity muss immer genau ein ResCountryCode-Eintrag mit Wert ‚AT‘ vorhanden sein. |
| ERR-DAC4-100011 | ReceivingCountry xx in MessageSpec ist nicht zulässig. |
| ERR-DAC4-100012 | Das Element DocRefId darf nicht leer sein. |

| Error Code | Erläuterungen des Codes |
|-----------------|--|
| ERR-DAC4-100014 | Der Typ des korrigierten bzw. neu gesendeten Elements passt nicht zum Ursprungselement (z.B. DocRefId war ursprünglich in ReportingEntity, CorrDocRefId ist in BbcReport). |
| ERR-DAC4-100015 | Pro Meldezeitraum und Fastnr_Org kann nur ein ReportingEntity-Datensatz angelegt werden. |
| ERR-DAC4-100016 | Der Verweis bezieht sich auf eine vorherige Meldung, die an ein anderes Land gesendet wurde. |
| ERR-DAC4-100017 | Die DocRefId in der wiedergesendeten ReportingEntity wurde nicht zuvor angelegt. |
| ERR-DAC4-100018 | Mehr als ein Zielland angeben. |
| ERR-DAC4-100019 | ReportingEntity muss angegeben werden |
| ERR-DAC4-100020 | In ReportingRole ist CBC703 nicht erlaubt |
| ERR-DAC4-100021 | Das Reportingjahr Feldes ReportingPeriod liegt nicht zwischen 2016 und heute |
| ERR-DAC4-100022 | Eine Message kann nur Daten für genau eine ReportingPeriod enthalten |
| ERR-DAC4-60011 | Der im CbC-Report angegebene ResCountryCode muss mit dem ReceivingCountry Code der Nachricht übereinstimmen |
| ERR-DAC4-60012 | Mindestens einer der ResCountryCodes, die bei den zusätzlich bereitgestellten Informationen angegebenen ist, muss mit dem ReceivingCountry Code der Nachricht übereinstimmen. |
| ERR-DAC4-60013 | Der bei ReportingEntity angegebene ResCountryCode muss mit dem ReceivingCountry Code der Nachricht übereinstimmen |
| ERR-DAC4-100023 | ReportingPeriod in MessageSpec stimmt nicht mit dem EndDate der ReportingPeriod der ReportingEntity überein. ReportingPeriod in MessageSpec: Dieses Datenelement (Datum) bezeichnet den letzten Tag des Berichtszeitraums, auf den sich die Meldung bezieht, im Format JJJJ-MM-TT. Daher soll das Datum gleich sein wie das EndDate in der ReportingPeriod der ReportingEntity. |