

WiEReG Webservice: Compliance Package



1. Einführung
2. Suche eines Rechtsträgers (SearchRT)
3. Erweiterung der bestehenden GetAuszug, GetAuszugAsync und GetQueuedAuszug Methoden
4. Aufbau des Compliance Package in der Response
5. Holen eines Compliance Package Dokuments (GetCPDokument)
6. ZIP Datei eines Compliance Package holen (GetQueuedCompliancePackageAsZip)
7. Rückfrage zur Meldung oder zum Compliance Package stellen (Rueckfrage)
8. Compliance Package Freigabe Anfragen (CPAnfrageStellen)
9. Status der Compliance Package Freigabe Anfragen Abrufen (GetCPAnfragen)
10. Möglicher Ablauf

- > Wenn wie bisher nur einfache oder erweiterte Auszüge abgerufen werden, müssen keine Anpassungen gemacht werden
- > Mit den neuen Funktionen kann die Funktionalität des Management Systems nachgebaut werden
- > Wenn Compliance Packages abgerufen werden sollen, sollten die neuen Funktionen genutzt werden

Suche eines Rechtsträgers (SearchRT)

- > Bietet die Such-Funktionalität nach einer Stammzahl an.
- > Entspricht der Suche nach einer Stammzahl des WiEReG Managementsystems

```
<xs:element name="SearchRTRequest">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Stammzahl" type="xs:token"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="SearchRTResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="WMSResponseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Firmenwortlaut" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Postleitzahl" type="xs:token" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Stammzahl" type="xs:token" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Rechtsform" type="xs:token" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="StatusRT" type="RTStatusType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="ErweiterterAuszug" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="CPGueltigkeit" type="CPGueltigkeitType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="RueckfrageRT" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="RueckfragePV" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="CPEingeschraenkt" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="CPAngefragt" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="CPFreigabe" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="CPAufrufbar" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="VerwieseneCP" type="VerwieseneCPListeType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Beispiel 1: Holding mit nicht eingeschränktem Compliance-Package ohne Verweise

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zellen pro Seite: 5 / 10 / 20

Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
Holding mit Compliance-Package ohne Verweise	1234	aufrecht	Kleiner Versicherungsverein	9110029395603	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben

Zellen pro Seite: 5 / 10 / 20

Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren!

- einfach
- erweitert
- erweitert + Compliance-Package
- aktuelle und historische Daten

Request 1

https://bzm.portal.at/at.qv.bmf.wiereqmqmt-ws-q/ws

Raw XML

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:SearchRTRequest>
      <wier:Stammzahl>9110029395603</wier:Stammzahl>
    </wier:SearchRTRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Raw XML

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:SearchRTResponse xmlns:ns2='http://brz.gv.at/namespace/viereg' xm
      <ns2:ReturnCode>0</ns2:ReturnCode>
      <ns2:Firmenwortlaut>Holding mit Compliance-Package ohne Verweise</n
      <ns2:Postleitzahl>1234</ns2:Postleitzahl>
      <ns2:Stammzahl>9110029395603</ns2:Stammzahl>
      <ns2:Rechtsform>Kleiner Versicherungsverein</ns2:Rechtsform>
      <ns2:StatusRT>aufrecht</ns2:StatusRT>
      <ns2:ErweiterterAuszug>true</ns2:ErweiterterAuszug>
      <ns2:CPGueltigkeit>gültig</ns2:CPGueltigkeit>
      <ns2:RueckfrageRT>true</ns2:RueckfrageRT>
      <ns2:RueckfragePV>true</ns2:RueckfragePV>
      <ns2:CPEingeschraenkt>false</ns2:CPEingeschraenkt>
      <ns2:CPAngefragt>false</ns2:CPAngefragt>
      <ns2:CPFreibabe>false</ns2:CPFreibabe>
      <ns2:CPAufrufbar>true</ns2:CPAufrufbar>
      <ns2:VerwieseneCP/>
    </ns2:SearchRTResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

mögliche Aktionen: über GetAuszug oder GetAuszugAsync einen erweiterten Auszug mit Compliance Package anfordern

Beispiel 2: Holding mit eingeschränktem Compliance-Package ohne Verweise

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zellen pro Seite: 5 / 10 / 20

Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
Trust mit eingeschränkten Compliance-Package	1234	aufrecht	Trust	9110029395580	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	eingeschränkt	Nein - nicht angefragt

Zellen pro Seite: 5 / 10 / 20

Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren!

- einfach
- erweitert
- erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

Compliance-Package anfragen

Angefragt zur Freigabe werden die Compliance-Packages aller Rech

E-Mail Adresse für Rückmeldung *

Textfeld für Begründung *

Compliance-Package anfragen

Request 3

```

https://bzm.portal.at/at.qv.bmf.wiereqmnt-ws-q/ws

Raw XML
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:SearchRTRequest>
      <wier:Stammzahl>9110029395580</wier:Stammzahl>
    </wier:SearchRTRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Raw XML
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:SearchRTResponse xmlns:ns2='http://brz.gv.at/namespace/wiereg' xml:lang='de'>
      <ns2:ReturnCode>0</ns2:ReturnCode>
      <ns2:Firmenwortlaut>Trust mit eingeschränkten Compliance-Package</ns2:Firmenwortlaut>
      <ns2:Postleitzahl>1234</ns2:Postleitzahl>
      <ns2:Stammzahl>9110029395580</ns2:Stammzahl>
      <ns2:Rechtsform>Trust</ns2:Rechtsform>
      <ns2>StatusRT>aufrecht</ns2>StatusRT>
      <ns2:ErweiterterAuszug>true</ns2:ErweiterterAuszug>
      <ns2:CPGueltigkeit>gültig</ns2:CPGueltigkeit>
      <ns2:RueckfrageRT>>false</ns2:RueckfrageRT>
      <ns2:RueckfragePV>true</ns2:RueckfragePV>
      <ns2:CPEingeschraenkt>true</ns2:CPEingeschraenkt>
      <ns2:CPAngefragt>>false</ns2:CPAngefragt>
      <ns2:CPFreigabe>>false</ns2:CPFreigabe>
      <ns2:CPAufrufbar>>false</ns2:CPAufrufbar>
      <ns2:VerwieseneCP/>
    </ns2:SearchRTResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

```

mögliche Aktionen:

- > Über GetAuszug oder GetAuszugAsync einen erweiterten Auszug ohne Compliance Package anfordern.
- > Mit CPAnfrageStellen eine Anfrage auf Freigabe des Compliance Package stellen

Beispiel 3: Holding mit (indirekt) verwiesenen CP

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
<input checked="" type="radio"/> Tocherunternehmen mit Compliance-Package	1234	aufrecht	Kleiner Versicherungsverein	9110029395634	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben
<input type="radio"/> Trust mit Compliance-Package		aufrecht	Trust	9110029395573	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben
<input type="radio"/> Holding mit Compliance-Package mit Verweis		aufrecht	Kleiner Versicherungsverein	9110029395610	Ergänzungsregister für sonstige Betroffene	gültig	nicht eingeschränkt	Ja - allg. freigegeben

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

SOAP Request 5 <https://txm.portal.at/at.qv.bmf.wiereqmqmt-ws-q/ws>

Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren

- einfach
- erweitert
- erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:wier="http://brs.gv.at/namespace/wiereg">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:SearchRTRequest>
      <wier:Stammzahl>9110029395634</wier:Stammzahl>
    </wier:SearchRTRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
  
```

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:SearchRTResponse xmlns:ns2="http://brs.gv.at/namespace/wiereg" xmlns:ier="http://brs.gv.at/namespace/wiereg">
      <ns2:ReturnCode>0</ns2:ReturnCode>
      <ns2:Firmenwortlaut>Tocherunternehmen mit Compliance-Package</ns2:Firmenwortlaut>
      <ns2:Postleitzahl>1234</ns2:Postleitzahl>
      <ns2:Stammzahl>9110029395634</ns2:Stammzahl>
      <ns2:Rechtsform>Kleiner Versicherungsverein</ns2:Rechtsform>
      <ns2:StatusRT>aufrecht</ns2:StatusRT>
      <ns2:ErweiterterAuszug>true</ns2:ErweiterterAuszug>
      <ns2:CPGueltigkeit>gültig</ns2:CPGueltigkeit>
      <ns2:RueckfrageRT>true</ns2:RueckfrageRT>
      <ns2:RueckfragePV>true</ns2:RueckfragePV>
      <ns2:CPEingeschraenkt>>false</ns2:CPEingeschraenkt>
      <ns2:CPAngefragt>>false</ns2:CPAngefragt>
      <ns2:CPFreigabe>>false</ns2:CPFreigabe>
      <ns2:CPAufrufbar>true</ns2:CPAufrufbar>
      <ns2:VerwiesenesCP>
        <ns2:VerwiesenesCP>
          <ns2:Firmenwortlaut>Trust mit Compliance-Package</ns2:Firmenwortlaut>
          <ns2:Stammzahl>9110029395573</ns2:Stammzahl>
          <ns2:Rechtsform>Trust</ns2:Rechtsform>
          <ns2:StatusRT>aufrecht</ns2:StatusRT>
          <ns2:ErweiterterAuszug>true</ns2:ErweiterterAuszug>
          <ns2:CPGueltigkeit>gültig</ns2:CPGueltigkeit>
          <ns2:CPEingeschraenkt>>false</ns2:CPEingeschraenkt>
          <ns2:CPAngefragt>>false</ns2:CPAngefragt>
          <ns2:CPFreigabe>>false</ns2:CPFreigabe>
          <ns2:CPAufrufbar>true</ns2:CPAufrufbar>
        </ns2:VerwiesenesCP>
      </ns2:VerwiesenesCP>
    </ns2:SearchRTResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
  
```

Beispiel 4: Beendetes Unternehmen

Ergebnis der Suche nach einem Rechtsträger

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

	Firmenwortlaut	Postleitzahl	Status Rechtsträger	Rechtsform	Stammzahl	Stammregister	Compliance-Package	Status	Aufrufbar
<input checked="" type="radio"/>	██████████	3313	aufgelöst	Offene Gesellschaft	██████████	Firmenbuch	nicht vorhanden	-	-

Zeilen pro Seite: 5 / 10 / 20

Der Bestandszeitraum des Unternehmens wurde im Register Unternehmen aufgrund eines Rechtsformwechsels nicht mehr

Auszug anfordern

Auszug

Bitte Rechtsträger links markieren!

einfach

erweitert + Compliance-Package

aktuelle und historische Daten

Request 6

https://txm.portal.at/at.qv.bmf.wieregmgmt-ws-q/ws

Raw XML

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body/>
  <wier:SearchRTRequest>
    <wier:Stammzahl>██████████</wier:Stammzahl>
  </wier:SearchRTRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Raw XML

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body/>
  <ns2:SearchRTResponse xmlns:ns2="http://brz.gv.at/namespace">
    <ns2:ReturnCode>0</ns2:ReturnCode>
    <ns2:Firmenwortlaut>██████████</ns2:Firmenwortlaut>
    <ns2:Postleitzahl>3313</ns2:Postleitzahl>
    <ns2:Stammzahl>██████████</ns2:Stammzahl>
    <ns2:Rechtsform>Offene Gesellschaft</ns2:Rechtsform>
    <ns2:StatusRT>aufgelöst</ns2:StatusRT>
    <ns2:ErweiterterAuszug>false</ns2:ErweiterterAuszug>
    <ns2:CPGueltigkeit>nicht vorhanden</ns2:CPGueltigkeit>
    <ns2:RueckfrageRT>false</ns2:RueckfrageRT>
    <ns2:RueckfragePV>false</ns2:RueckfragePV>
    <ns2:VerwieseneCP/>
  </ns2:SearchRTResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Erweiterung der bestehenden GetAuszug, GetAuszugAsync BRZ und GetQueuedAuszug Methoden

> GetAuszug, GetAuszugAsync-Requests:

```
<xs:element name="GetAuszugRequest">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Stammzahl" type="xs:token"/>
      <xs:element name="Erweitert" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Historisch" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="CompliancePackage" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CompliancePackageAsZip" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Abfrager" type="WMSAuszugAbfragerType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GetAuszugAsyncRequest">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Stammzahl" type="xs:token"/>
      <xs:element name="Erweitert" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="Historisch" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="CompliancePackage" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="CompliancePackageAsZIP" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Abfrager" type="WMSAuszugAbfragerType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

> GetQueuedAuszug-Request: unverändert

Erweiterung der bestehenden GetAuszug, GetAuszugAsync BRZ und GetQueuedAuszug Methoden

> GetAuszug-Response:

```
<xs:element name="GetAuszugResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="WMSResponseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Preis" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Pdf" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="AktuellerErweiterterAuszug" type="w:AktuellerErweiterterAuszugType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="AusweisdatenListe" type="WMSAuszugAusweisdatenListeType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="CompliancePackage" type="w:CompliancePackageResponseType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="CompliancePackageZipQueueId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Mit der CompliancePackageZipQueueId muss die Funktion GetQueuedCompliancePackageAsZip gepolt werden.

> GetAuszugAsync-Response: unverändert eine ID die mit GetQueuedAuszug abgefragt werden muss

> GetQueuedAuszug-Response:

```
<xs:element name="GetQueuedAuszugResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="WMSResponseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Preis" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Pdf" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="AktuellerErweiterterAuszug" type="w:AktuellerErweiterterAuszugType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="AusweisdatenListe" type="WMSAuszugAusweisdatenListeType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="CompliancePackage" type="w:CompliancePackageResponseType" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="CompliancePackageZip" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

CompliancePackage als ZIP in der Response eingebettet.

Aufbau eines Compliance Package

> Beispiel (Stammzahl 9110029395610)

```
<ns2:CompliancePackage>
  <ns3:Zugriffststatus>nicht eingeschränkt</ns3:Zugriffststatus>
  <ns3:DokumentListe>
    <ns3:Dokument>
      <ns3:DokumentArt>21</ns3:DokumentArt>
      <ns3:Ausstellungsdatum>2014-01-04</ns3:Ausstellungsdatum>
      <ns3:Beschreibung>Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen</ns3:
      <ns3:Aktenvermerk>N</ns3:Aktenvermerk>
      <ns3:BestaetigungDerGuelteigkeit>N</ns3:BestaetigungDerGuelteigkeit>
      <ns3:EArchivNummer>BMFWIA202012071700576UOQVQ42SkaN1lms</ns3:EArchivNummer>
    </ns3:Dokument>
  </ns3:DokumentListe>
  <ns3:EArchivNummerOrganigramm>BMFWIA20201207170057F20hprDNSF2P1QPs</ns3:EArchivNu
  <ns3:CompliancePackageStatus>
    <ns3:Status>gültig</ns3:Status>
    <ns3:Ablaufdatum>2021-12-07</ns3:Ablaufdatum>
  </ns3:CompliancePackageStatus>
  <ns3:VerweisAufCompliancePackageListe>
    <ns3:VerweisAufCompliancePackage>
      <ns3:Identification>
        <ns3:Value>9110029395673</ns3:Value>
        <ns3:Type>ERJ</ns3:Type>
      </ns3:Identification>
      <ns3:Name>Trust mit Compliance-Package</ns3:Name>
      <ns3:RechtsformCode>22</ns3:RechtsformCode>
      <ns3:CompliancePackageStatus>
        <ns3:Status>gültig</ns3:Status>
        <ns3:Ablaufdatum>2021-12-07</ns3:Ablaufdatum>
      </ns3:CompliancePackageStatus>
    </ns3:VerweisAufCompliancePackage>
  </ns3:VerweisAufCompliancePackageListe>
  <ns3:UebergeordneteRechtstraegerInlandListe/>
  <ns3:UebergeordneteRechtstraegerAuslandListe>
    <ns3:UebergeordneterRechtstraegerAusland>
      <ns3:Name>Beta GmbH</ns3:Name>
      <ns3:StammzahlAusland>123456</ns3:StammzahlAusland>
      <ns3:RechtsformCode>G</ns3:RechtsformCode>
      <ns3:RechtsformBezeichnung>GmbH</ns3:RechtsformBezeichnung>
      <ns3:Sitzland>CH</ns3:Sitzland>
    </ns3:UebergeordneterRechtstraegerAusland>
  </ns3:UebergeordneteRechtstraegerAuslandListe>
  </ns3:UebergeordneteRechtstraegerAuslandListe>
</ns2:CompliancePackage>
```


Compliance-Package						
Angaben zur Beteiligungsstruktur						
Dokumentart	Aktenvermerk	Beschreibung	Datum	Begründung bei Überschreiten der sechs Wochenfrist		
Organigramm				Öffnen	Speichern	
Dokumente Rechtsträger						
Satzung	Nein	Enthält einen Nachweis zu den Kontrollverhältnissen	04.01.2014	Öffnen	Speichern	
Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen						
Keine Daten vorhanden						
Dokumente von relevanten übergeordneten ausländischen Ebenen						
Beta GmbH, Stammzahl: 123456, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Schweiz (CHE)						
Nachweis der Existenz (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.10.2020	Beglaubigte Übersetzung hat länger gedauert	Öffnen	Speichern
Nachweis der Eigentumsverhältnisse	Nein	Gesellschaftsvertrag	01.05.2019		Öffnen	Speichern
Alpha GmbH, Stammzahl: 987654, Rechtsform: Gesellschaft, landesübliche Bezeichnung: GmbH, Sitzland: Liechtenstein (LIE)						
Nachweis der Existenz und Eigentumsverhältnisse (Gültigkeitsprüfung)	Nein	Handelsregisterauszug	01.11.2020		Öffnen	Speichern

Holen eines Compliance Package Dokuments (GetCPDokument)

> Aufbau Request & Response

```
<xs:element name="GetCPDokumentRequest">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EArchivNummer" type="w:EArchivNummerType"/>
      <xs:element name="Abfrager" type="w:MSAuszugAbfragerType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GetCPDokumentResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="w:MSResponseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="DokumentMimeType" type="xs:string" minOccurs="0"/>
          <xs:element name="Dokument" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

> Beispiel



ZIP Datei eines Compliance Package holen (GetQueuedCompliancePackageAsZip)

- > Verfügbar Ende Q1/2021
- > Nur bei der GetAuszug-Methode notwendig.
- > Aus Performancegründen ähnlich wie bei der GetAuszugAsync-Methode muss mit der CompliancePackageZipQueueID die Funktion GetQueuedCompliancePackageAsZip gepollt werden
- > Aufbau Request und Response:

```
<xs:element name="GetQueuedCompliancePackageAsZipRequest">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="CompliancePackageZipQueueId" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="GetQueuedCompliancePackageAsZipResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="WMSResponseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="CompliancePackageZip" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Rückfrage zur Meldung oder zum CP stellen (Rueckfrage)

BRZ

Rückfragen zur Meldung oder zu einem Compliance-Package

Hier haben Sie die Möglichkeit Rückfragen entweder direkt an den Rechtsträger selbst oder den berechtigten Parteienvertreter des Rechtsträgers mittels E-Mail zu stellen. Bitte beachten Sie, dass bei der Meldung festgelegt werden kann, ob Rückfragen entgegen genommen werden. Es kann daher sein, dass diese Option nicht zur Verfügung steht.

Bitte wählen Sie eine Kontaktmöglichkeit aus:

Rechtsträger (verfügbar)

Parteienvertreter (verfügbar)

E-Mail Adresse für Rückmeldung *

Anfrage *

* Eingabe erforderlich

> Aufbau Request

```
<xs:element name="RueckfrageRequest">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="EMail" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Text" type="xs:string"/&;
      <xs:element name="Stammzahl" type="xs:token"/>
      <xs:element name="AnParteienvertreter" type="xs:boolean"/>
      <xs:element name="AnRechtsraeger" type="xs:boolean"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

> Beispiel

Request 1

https://txm.portal.at/at.qv.bmf.wiereqmqmt-ws-q/ws

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:RueckfrageRequest>
      <wier:EMail>d_sea@extern.bzz.gv.at</wier:EMail>
      <wier:Text>Rückfrage</wier:Text>
      <wier:Stammzahl>9110025939580</wier:Stammzahl>
      <wier:AnParteienvertreter>true</wier:AnParteienvertreter>
      <wier:AnRechtsraeger>false</wier:AnRechtsraeger>
    </wier:RueckfrageRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:RueckfrageResponse xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <ns2:ReturnCode>0</ns2:ReturnCode>
    </ns2:RueckfrageResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Compliance Package Freigabe anfragen (CPAnfrageStellen) BRZ

- > Ist möglich für gültige Compliance Packages die nicht aufrufbar sind und für die noch keine Anfrage gestellt wurden.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xsi:type='soap-envelope'>
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:SearchRTRequest>
      <wier:Stammzahl>9110029395580</wier:Stammzahl>
    </wier:SearchRTRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:SearchRTResponse xmlns:ns2='http://brz.gv.at/namespace/wiereg' xsi:type='SearchRTResponse'>
      <ns2:ReturnCode>0</ns2:ReturnCode>
      <ns2:Fiirmenvortlaut>Trust mit eingeschränkten Compliance-Package</ns2:Fiirmenvortlaut>
      <ns2:Postleitzahl>1234</ns2:Postleitzahl>
      <ns2:Stammzahl>9110029395580</ns2:Stammzahl>
      <ns2:Rechtsform>Trust</ns2:Rechtsform>
      <ns2:StatusRT>aufrecht</ns2:StatusRT>
      <ns2:ErweiterterAuszug>true</ns2:ErweiterterAuszug>
      <ns2:CPGueltigkeit>gültig</ns2:CPGueltigkeit>
      <ns2:RueckfrageRT>false</ns2:RueckfrageRT>
      <ns2:RueckfragePV>true</ns2:RueckfragePV>
      <ns2:CPEingeschraenkt>true</ns2:CPEingeschraenkt>
      <ns2:CPAngefragt>false</ns2:CPAngefragt>
      <ns2:CPFreigabe>false</ns2:CPFreigabe>
      <ns2:CPAufrufbar>false</ns2:CPAufrufbar>
      <ns2:VerwieseneCP/>
    </ns2:SearchRTResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

- > Managementsystem:

Compliance-Package anfragen

Angefragt zur Freigabe werden die Compliance-Packages aller Rechtsträger, die ein eingeschränktes Compliance-Package aufweisen und für sie nicht freigegeben sind.

E-Mail Adresse für Rückmeldung *

Textfeld für Begründung *

* Eingabe erforderlich

Compliance Package Freigabe anfragen (CPAnfrageStellen) BRZ

> Aufbau Request & Response

```
<xs:element name="CPAnfrageStellenRequest">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Email">[...]</xs:element>
      <xs:element name="Begrueundung">[...]</xs:element>
      <xs:element name="Stammzahl" type="xs:token"/>
      <xs:element name="Abfrager" type="WMSAuszugAbfragerType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CPAnfrageStellenResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="WMSResponseType">
        <xs:sequence/>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

> Beispiel

The screenshot shows a SOAP client interface with a request and response. The request is a SOAP message with the following XML structure:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:CPAnfrageStellenRequest>
      <wier:Email>d_sea@extern.brz.gv.at</wier:Email>
      <wier:Begrueundung>Test CP Anfrage</wier:Begrueundung>
      <wier:Stammzahl>9110029395580</wier:Stammzahl>
      <wier:Abfrager>
        <wier:Vorname>Max</wier:Vorname>
        <wier:Familienname>Mustermann</wier:Familienname>
        <wier:BenutzerID>mm</wier:BenutzerID>
      </wier:Abfrager>
    </wier:CPAnfrageStellenRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

The response is a SOAP message with the following XML structure:

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:CPAnfrageStellenResponse xmlns:ns2="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
      <ns2:ReturnCode>0</ns2:ReturnCode>
    </ns2:CPAnfrageStellenResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

> Aufbau Request

- Wenn ein Anfrager übergeben wird, werden nur die Anfragen des jeweiligen Users zurückgegeben
- Wenn kein Anfrager übergeben wird, werden alle Anfragen des abfragenden Unternehmens zurückgeliefert

```
<xs:element name="GetCPAnfragenRequest">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Abfrager" type="WMSAuszugAbfragerType" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

> Aufbau Response


```
<xs:element name="GetCPAnfragenResponse">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="WMSResponseType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="Anfragen" type="AnfragenListeType" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<xs:complexType name="AnfragenListeType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Anfrage" type="AnfrageType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="AnfrageType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="DatumAnfrage" type="xs:date"/>
    <xs:element name="StammzahlAngefragt" type="xs:token"/>
    <xs:element name="StatusGewaehrung" type="StatusGewaehrungType"/>
    <xs:element name="DatumGewaehrung" type="xs:date"/>
    <xs:element name="GewaehrungDurch" type="xs:string"/>
    <xs:element name="GewaehrtBis" type="xs:date"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

Status der Anfragen Abrufen (GetCPAnfragen)

BRZ

> Beispiel





The screenshot displays a SOAP client interface with two panels showing XML data. The left panel, titled 'Request 1', shows the SOAP request XML. The right panel shows the SOAP response XML.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <wier:GetCPAnfragenRequest>
      <!--Optional:-->
      <wier:Abfrager>
        <wier:Vorname>Max</wier:Vorname>
        <wier:Familienname>Mustermann</wier:Familienname>
        <wier:BenutzerID>mm</wier:BenutzerID>
      </wier:Abfrager>
    </wier:GetCPAnfragenRequest>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:GetCPAnfragenResponse xmlns:ns2="http://brz.gv.at/namespace/wiereg" xmlns:
    <ns2:ReturnCode>0</ns2:ReturnCode>
    <ns2:Anfragen>
      <ns2:Anfrage>
        <ns2:DatumAnfrage>2020-12-10</ns2:DatumAnfrage>
        <ns2:StammzahlAngefragt>9110029395626</ns2:StammzahlAngefragt>
        <ns2:StatusGewaerung>angefragt</ns2:StatusGewaerung>
      </ns2:Anfrage>
      <ns2:Anfrage>
        <ns2:DatumAnfrage>2020-12-09</ns2:DatumAnfrage>
        <ns2:StammzahlAngefragt>9110029395627</ns2:StammzahlAngefragt>
        <ns2:StatusGewaerung>gewährt</ns2:StatusGewaerung>
        <ns2:DatumGewaerung>2020-12-10</ns2:DatumGewaerung>
        <ns2:GewaerungDurch></ns2:GewaerungDurch>
        <ns2:GewaehrtBis>2020-12-24</ns2:GewaehrtBis>
      </ns2:Anfrage>
    </ns2:Anfragen>
  </ns2:GetCPAnfragenResponse>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Möglicher Ablauf





Q & A





> **DeSiang Sea**

d.sea@extern.brz.gv.at

post.wiergms@brz.gv.at



@brz_gmbh



@Bundesrechenzentrum



@Bundesrechenzentrum



@Bundesrechenzentrum



@Bundesrechenzentrum